



LouvaLab

productos con **certificación ISO y FDA**

 33 3031 9573  louvalab.com  administracion@louvalab.com

Quienes somos

En Louva Lab tenemos la misión de impulsar la excelencia en la investigación y la ciencia, proporcionando productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

Estamos comprometidos con la innovación continua y la excelencia en el servicio al cliente. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y un profundo conocimiento de las últimas tendencias en tecnología y productos de laboratorio, estamos en constante evolución para ofrecer a nuestros clientes los productos más avanzados y eficientes. Colaboramos estrechamente con fabricantes líderes a nivel mundial para garantizar que nuestros clientes tengan acceso a las últimas novedades en consumibles y equipos de laboratorio.

Ofrecemos una amplia gama de productos, desde consumibles esenciales como tubos de ensayo y puntas de pipetas, hasta equipos de vanguardia, como microscopios, centrifugas y sistemas de análisis avanzados.

La calidad es el pilar de nuestro compromiso con nuestros clientes. Todos los productos que ofrecemos son sometidos a rigurosos controles de calidad para garantizar su precisión, confiabilidad y rendimiento. Nuestros productos cumplen con certificación ISO y FDA.

En Louva Lab, estamos orgullosos de ser tu socio en el avance de la ciencia y la investigación. Siempre estamos abiertos a la colaboración y esperamos trabajar contigo en tus proyectos científicos y de laboratorio. Estamos aquí para responder a tus preguntas y ayudarte a encontrar los productos adecuados para tus necesidades.

¡Gracias por confiar en nosotros!



Tabla de contenido

01 Puntas de pipeta

02 Puntas Automáticas

03 Consumibles PCR

04 Tubos y Botellas de Centrífuga

05 Micro Tubos Screw Cap

06 Placas y Frascos de Cultivo Celular

07 Microplacas para ELISA

08 Placas 96-Deep Well

09 Tubos de Muestra Sanguínea

10 Equipo Biomédico **Ambu**

11 Otros artículos



Puntas de Pipeta

100% polipropileno virgen

Libre de ADN, libre de DMasa, libre de ARNasa, libre de endotoxinas, no porógenas

Libre de endotoxinas

Ajuste y compatibilidad universal

Superficies lisas para garantizar un pipeteo preciso

ISO Clase 8

COMPATIBILIDAD

Eppendorf

BrandTech

Gilson

Diab

Sartorius

Thermo Scientific




Puntas de Pipeta SIN FILTRO

BBSP I Acumen

10 μ L

10 μ L Pipette Tips




Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	1000 puntas/bolsa

BBSP I Acumen

200 μ L

200 μ L Pipette Tips




Bolsa	Amarillo	1000 puntas/bolsa
Estéril	Amarillo	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen

10 μ L

10 μ L Extended Length Tips





Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen

200 μ L

200 μ L Pipette Tips



Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack



Puntas de Pipeta SIN FILTRO

BBSP
250 μ L

250 μ l pipette Tips



Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

Acumen
300 μ L

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Longitud extendida	Claro	1000 puntas/bolsa
Longitud extendida	Claro	96 puntas/rack

BBSP | Acumen
1000 μ L

1000 μ l Tips



Bolsa	Azul	1000 puntas/bolsa
Estéril	Azul	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP | Acumen
1000 μ L

Longitud Extendida

1000 μ l Extended Length Tips



Estéril	Azul	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack




Puntas de Pipeta **CON FILTRO**

BBSP I Acumen

10 μ L

10 μ l Filter Pipette Tips




Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen

20 μ L

20 μ l Filter Pipette Tips




Bolsa	Amarillo	1000 puntas/bolsa
Estéril	Amarillo	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

CON FILTRO

BBSP I Acumen

10 μ L

10 μ l Extended Length Filter Pipette Tips



Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP

50 μ L

50 μ l Filter Pipette Tips



Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen

100 μ L

100 μ l Filter Pipette Tips



Bolsa	Amarillo	1000 puntas/bolsa
Estéril	Amarillo	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack



Puntas de Pipeta SIN FILTRO

BBSP I Acumen

200 μ L

200 μ l Extended Length Filter Pipette Tips



BBSP I Acumen

200 μ L

200 μ l Extended Length Filter Pipette Tips



Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	1000 puntas/bolsa

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

Acumen

300 μ L

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Longitud extendida	Claro	1000 puntas/bolsa
Longitud extendida	Claro	96 puntas/rack



Puntas de Pipeta SIN FILTRO

BBSP I Acumen
1000 µL

1000µl Filter Pipette Tips



Bolsa	Amarillo	1000 puntas/bolsa
Estéril	Amarillo	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen
1000 µL
Longitud Extendida

1000µl Extended Length Filter Pipette Tips



Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack



Puntas de Pipeta **BFT**

BBSP

BFT 10 μ L Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP

BFT 200 μ L Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack

BBSP

BFT 1000 μ L Longitud Extendida

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención	Claro	1000 puntas/bolsa
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack



Puntas de Pipeta

BFT CON FILTRO

BBSP

BFT 10 μ L Longitud Extendida
con filtro

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
-------	-------	-------------------

Estéril	Claro	96 puntas/rack
---------	-------	----------------

Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
-------------------------	-------	----------------

BBSP

BFT 20 μ L Longitud Extendida
con filtro

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
-------	-------	-------------------

Estéril	Claro	96 puntas/rack
---------	-------	----------------

Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
-------------------------	-------	----------------

BBSP

BFT 200 μ L Longitud Extendida
con filtro

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
-------	-------	-------------------

Estéril	Claro	96 puntas/rack
---------	-------	----------------

Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
-------------------------	-------	----------------

BBSP

BFT 1000 μ L Longitud Extendida
con filtro

Bolsa	Claro	1000 puntas/bolsa
-------	-------	-------------------

Estéril	Claro	96 puntas/rack
---------	-------	----------------

Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
-------------------------	-------	----------------



Puntas de Pipeta

Automática

Todas nuestras puntas de pipeta están fabricadas con la más alta calidad y están certificadas para ser libre de RNasa, DNasa, ADN, pirógenos y ATP.

COMPATIBILIDAD

Tecan

PerkinElmer

Hamilton

Agilent

Beckman

Integra

Xantus



Puntas de Pipeta Automática

BBSP I Acumen

10µl Compatibilidad: Tecan


Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack
Estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen


50µl Compatibilidad: Tecan

Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack
Estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack


10ul Tecan Automation Conductive Pipette Tips




10ul Tecan Automation Transparent Pipette Tips



50ul Tecan Automation Conductive Pipette Tips



50ul Tecan Automation Transparent Pipette Tips




Puntas de Pipeta Automática

BBSP I Acumen


200 μ l Compatibilidad: Tecan

Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack
Estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack

200ul Tecan Automation Conductive Pipette Tips



200ul Tecan Automation Transparent Pipette Tips




BBSP I Acumen


1000 μ l Compatibilidad: Tecan

Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack colgante
Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/rack
Estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante
Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack colgante

1000ul Tecan Automation Conductive Pipette Tips




1000ul Tecan Automation Transparent Pipette Tips



Puntas de Pipeta Automática

Acumen 25 μ L

50 μ L ZT Automation Pipette Tips



Compatibilidad: PerkinElmer

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 30 μ L

Compatibilidad: PerkinElmer

Conductivo, estéril	Claro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Claro	96 puntas/rack

BBSP I Acumen 50 μ L

50 μ L ZT Automation Pipette Tips




Compatibilidad: PerkinElmer

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 175 μ L

50 μ L ZT Automation Pipette Tips



Compatibilidad: Perkin Elmer

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack




Puntas de Pipeta Automática

BBSP I Acumen

200 μ L

200 μ L ZT Automation Pipette Tips




Compatibilidad: Perkin Elmer

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
Baja retención, estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 235 μ L

Compatibilidad: PerkinElmer


Conductivo, estéril	Claro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Claro	96 puntas/rack



BBSP I Acumen

50 μ L

50 μ L Hamilton Automation Conductive Pipette Tips




Compatibilidad: Hamilton

Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/blister rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/blister rack

BBSP I Acumen

300 μ L

300 μ L Hamilton Automation Conductive Pipette Tips




Compatibilidad: Hamilton

Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/blister rack

BBSP I Acumen

1000 μ L

1000 μ L Hamilton Automation Conductive Pipette Tips



Compatibilidad: Hamilton

Conductivo, estéril	Negro	96 puntas/rack
Conductivo, estéril, con filtro	Negro	96 puntas/blister rack



Puntas de Pipeta Automática

Acumen 30 μ l

Compatibilidad: Aligent

Estéril	Claro	384 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	384 puntas/rack

Acumen 50 μ l

Compatibilidad: Aligent

Estéril	Claro	384 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	384 puntas/rack

Acumen 70 μ l

Compatibilidad: Aligent

Estéril	Claro	384 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	384 puntas/rack

Acumen 250 μ l

Compatibilidad: Aligent

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	96 puntas/rack



Puntas de Pipeta Automática

Acumen 50 μ l

Compatibilidad: Beckman

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 250 μ l

Compatibilidad: Beckman

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 1025 μ l

Compatibilidad: Beckman

Estéril	Claro	96 puntas/rack
Estéril, con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 1000 μ l

Compatibilidad: Xantus

Estéril con filtro	Claro	96 puntas/rack
--------------------	--------------	----------------



Puntas de Pipeta Automática

Acumen 12.5µl

Compatibilidad: Integra

Rack	Claro	384 puntas/rack
Con filtro	Claro	384 puntas/rack

Acumen 125µl

Compatibilidad: Integra

Rack	Claro	384 puntas/rack
Con filtro	Claro	384 puntas/rack

Acumen 300µl

Compatibilidad: Integra

Rack	Claro	96 puntas/rack
Con filtro	Claro	96 puntas/rack

Acumen 1250µl

Compatibilidad: Integra

Rack	Claro	96 puntas/rack
Con filtro	Claro	96 puntas/rack



Consumibles PCR

Elaborados de polipropileno (PP)
de grado médico

Tecnología de moldeo por
inyección y tecnología de diseño
de moldes independiente

Pared delgada y uniforme en
espesor

Libre de ADN, DNasa, ARNasa,
endotoxinas y pirógenos

ISO Clase 8

COMPATIBILIDAD

Axygen

Applied Biosystems

Eppendorf

BioRad

Agilent

Analytik Jena

Techne

Corbett

Ericom

Oiagen

MWG

PeqLab

SensoQuest

Stratagene

TaKaRa

Thermo Hybrid

Roche

Beckman Coulter

Transgenomic



Consumibles PCR

BBSP I Acumen

8-strip (Tipo A)

Tapa plana	0.2 ml.	Claro	125 strips/paquete
Tapa plana	0.2 ml.	Blanco	125 strips/paquete
Tapa plana	0.1 ml.	Claro	125 strips/paquete
Tapa plana	0.1 ml.	Blanco	125 strips/paquete



BBSP

8-strip (Tipo B)

Tapa plana	0.2 ml.	Claro	125 strips/paquete
Tapa plana	0.1 ml.	Claro	125 strips/paquete
Tapa plana	0.1 ml.	Claro	125 strips/paquete



BBSP

Tubos de PCR con tapa (Polipropileno)



Tapa plana	0.2 ml.	Claro	1000 tubos/caja
Tapa plana	0.5 ml.	Claro	500 tubos/caja

Acumen

Tubos de PCR con tapa (Polipropileno)

Tapa plana	0.2 ml.	Claro	1000 tubos/caja
------------	---------	-------	-----------------




Consumibles PCR

BBSP | Acumen

96-well Placa de PCR

/	0.2 ml.	Blanco	Sin faldón	10 placas/paquete
/	0.1 ml.	Claro	Sin faldón	10 placas/paquete
/	0.1 ml.	Blanco	Sin faldón	10 placas/paquete
Corte de esquinas: A12	0.2 ml.	Claro	Semifaldón, letras negras	10 placas/paquete
Corte de esquinas: H1	0.2 ml.	Claro	Sin faldón, letras negras	10 placas/paquete
Corte de esquinas: H1	0.2 ml.	Blanco	Sin faldón, letras negras	10 placas/paquete
Corte de esquinas: A12/H12	0.1 ml.	Claro	Sin faldón, letras negras	10 placas/paquete
Corte de esquinas: H1	0.1 ml.	Blanco	Sin faldón, letras negras	10 placas/paquete



Acumen

384-well Placa de PCR

40µl	Con faldón	Claro	10 strips/paquete
40µl	Con faldón	Blanco	10 strips/paquete
40µl	Con faldón	Negro	10 strips/paquete

BBSP | Acumen

Microplaca PCR de

96 pocillos compatible con Roche Light Cycler 480

Corte de esquinas: H12	0.1 ml.	Claro	Semifaldón	10 placas/paquete
Corte de esquinas: H12	0.1 ml.	Blanco	Semifaldón	10 placas/paquete




Consumibles PCR

BBSP I Acumen

Microplaca PCR de

polipropileno de 96 pocillos, compatible con ABI, no estéril

Corte de esquinas: A1	0.1 ml.	Claro	Semifaldón	10 placas/paquete
Corte de esquinas: A12	0.2 ml.	Blanco	Semifaldón	10 placas/paquete



BBSP I Acumen

Microplaca PCR de

polipropileno de 96 pocillos, faldón completo, no estéril-
polipropileno de 96 pocillos, compatible con ABI, no estéril

Corte de esquinas: A12	0.1 ml.	Clear	Cubierta: Azul	Con faldón	10 placas/paquete
Corte de esquinas: A12	0.1 ml.	White	Cubierta: Azul	Con faldón	10 placas/paquete
Corte de esquinas: A12	0.1 ml.	Clear	Cubierta: Blanco	Con faldón	10 placas/paquete
Corte de esquinas: A12	0.1 ml.	White	Cubierta: Blanco	Con faldón	10 placas/paquete




BBSP I Acumen

Película de sellado de PCR

Transparente, sellado con calor

Sellado a presión

Aluminio, sellado con calor



04

Tubos y Botellas de Centrífuga

Elaborado con polipropileno estéril

Estéril, libre de RNasa/DNasa, no pirogénico

Las botellas para centrífuga de polipropileno (PP) son ideales para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen.

Tapón de Polietileno de Alta densidad Densidad.

RCF máximo de 6.000 rpm.

Estériles y no pirógenos.




Tubos y Botellas de Centrífuga

BBSP I Acumen

Tubo de Centrífuga

15 ml.	Estéril	25 tubos/bolsa
15 ml.	Estéril	50 tubos/rack




50 ml.	Estéril	25 tubos/bolsa
50 ml.	Estéril	25 tubos/rack



BBSP I Acumen

Botellas para Centrifuga

250 ml.	Tapa cónica con cierre de tapón	2 piezas/bolsa
500 ml.	Tapa cónica con cierre de tapón	4 piezas/bolsa



BBSP I Acumen

Tubo de Centrífuga con tapa a presión

0.6ml	No Estéril	Clear	1000 tubos/paquete
1.5ml	No Estéril	Clear	500 tubos/paquete
2.0ml	No Estéril	Clear	500 tubos/paquete
0.6ml	Estéril	Clear	1000 tubos/paquete
1.5ml	Estéril	Clear	500 tubos/paquete
2.0ml	Estéril	Clear	500 tubos/paquete
0.6ml	Baja retención	Clear	1000 tubos/paquete
1.5 ml.	Baja retención	Clear	500 tubos/paquete
2.0 ml.	Baja retención	Clear	500 tubos/paquete

SnapLock Micro Centrifuge Tube



05

Micro Tubos Screw Cap y Cryotubos

Tubos disponibles con tapa de rosca en una variedad de colores.

Fabricado con Polipropileno de alta pureza y claridad.

Aportan temperaturas de temperaturas de -80°C a $+120^{\circ}\text{C}$.

No aptos para inmersión en nitrógeno líquido.

Bases faldón o cónicas.

Libres de ARNasa, ADNasa, ADN, inhibidores de PCR y libre de pirógenos




Micro Tubo Screw Cap y Cryotubos

BBSP I Acumen

0.5 ml.	Estéril	Clear	100tubos/bolsa
1.5 ml.	Estéril	Clear	100tubos/bolsa
2.0 ml.	Estéril	Clear	100tubos/bolsa
0.5 ml.	Estéril	Ambar	100tubos/bolsa
1.5 ml.	Estéril	Ambar	100tubos/bolsa
2.0 ml.	Estéril	Ambar	100tubos/bolsa

Screw Cap Micro Tube



Colores de Tapa



06

Placas y Frascos de Cultivo Celular

Tratado para cultivo de tejido estándar (TC)

Poliestireno virgen grado cristalino

Fondo plano y apilable


Bordes de pozo elevados para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Esterilizado por irradiación gamma y apirógeno

Excelente calidad óptica

Códigos alfanuméricos para identificación de pozos.

Tapas ventiladas para el intercambio de gases.




Placas y Frascos de Cultivo Celular

BBSP I Acumen

Placas de Cultivo Celular

Capacidad/Pozo: 2.9 ml.	Pozos: 6	Área de cultivo: 9.5cm ²	1/paquete
Capacidad/Pozo: 1.14 ml.	Pozos: 12	Área de cultivo: 3.8cm ²	1/paquete
Capacidad/Pozo: 0.57 ml.	Pozos: 24	Área de cultivo: 1.9cm ²	1/paquete
Capacidad/Pozo: 0.285 ml.	Pozos: 48	Área de cultivo: 0.8cm ²	1/paquete
Capacidad/Pozo: 0.2 ml.	Pozos: 96	Área de cultivo: 0.32cm ²	1/paquete



BBSP I Acumen

Frascos de Cultivo Celular

50 ml.	Área de cultivo: 25cm ²	Tipo de tapa: Ventilada	12 piezas/bolsa
50 ml.	Área de cultivo: 25cm ²	Tipo de tapa: Sellada	12 piezas/bolsa
175 ml.	Área de cultivo: 75cm ²	Tipo de tapa: Ventilada	5 piezas/bolsa
175 ml.	Área de cultivo: 75cm ²	Tipo de tapa: Sellada	5 piezas/bolsa
550 ml.	Área de cultivo: 175cm ²	Tipo de tapa: Ventilada	5 piezas/bolsa
550 ml.	Área de cultivo: 175cm ²	Tipo de tapa: Sellada	5 piezas/bolsa



Placas y Frascos de Cultivo Celular

BBSP I Acumen

Platos de Cultivo Celular

Área de cultivo: 8 cm² Tratado con TC 20 piezas/paquete

Área de cultivo: 21 cm² Tratado con TC 20 piezas/paquete

Área de cultivo: 55 cm² Tratado con TC 20 piezas/paquete



Acumen

Placas Cell Factory

1 Capa	TC/no TC	Adherente /suspensión	1/paquete
2 Capa	TC/no TC	Adherente /suspensión	1/paquete
5 Capa	TC/no TC	Adherente /suspensión	1/paquete
10 Capa	TC/no TC	Adherente /suspensión	1/paquete
40 Capa	TC/no TC	Adherente /suspensión	1/paquete

Acumen

Placas de Cultivo Celular 3D

Pozos: 6	Fondo plano	Ultra baja absorción	1/paquete
Pozos: 12	Fondo plano	Ultra baja absorción	1/paquete
Pozos: 24	Fondo plano	Ultra baja absorción	1/paquete
Pozos: 48	Fondo plano	Ultra baja absorción	1/paquete
Pozos: 96	Fondo plano / Fondo U	Ultra baja absorción	1/paquete



Placas y Frascos de Cultivo Celular

Acumen

Frascos y Botellas

Roller bottle	2L / 5 L	Tratada / Sin Tratar
Frasco Erlenmeyer	3L / 5L	Sellado / Respirable
Erlenmeyer Cónico	125ml / 250ml / 500ml / 1L	Sellado / Respirable
Erlenmeyer de agitación	125ml / 250ml / 500ml / 1L	Sellado / Respirable
Frasco con Piping System	250ml / 500ml / 1L	

Acumen

Accesorios

Tapas sellada

Tapas respirable

Adaptador de Cell Factory (Tubo CPC)

Kit de conversión de líquidos y gas


Tubo Cell shake



Microplacas para ELISA

Todas las microplacas ELISA están fabricadas con poliestireno de alta calidad.

Ideal para mediciones ópticas.






Microplacas para ELISA

BBSP I Acumen

0.2 ml. Claro No desmontable 5 piezas/Caja

0.19 ml. Claro Desmontable 5 piezas/Caja


0.19 ml. Claro Desmontable 5 piezas/Caja



Placas 96-Deep Well





Elaborados de polipropileno de alta calidad.

Resistente a temperaturas de hasta -80°C



Placas 96-Deep Well

BBSP I Acumen

V-bottom Deep Well	2.2 ml.	Pozos cuadrados	5 piezas/bolsa	
U-bottom Deep Well	2.2 ml.	Pozos cuadrados	5 piezas/bolsa	
U-bottom Deep Well	2.2 ml.	Pozos cuadrados con faldón	5 piezas/bolsa	
96-well Deep Well Tip Combs	2.2 ml.	Peine	5 piezas/bolsa	



09

Tubos de muestra Sanguínea



Tubos de muestra Sanguínea

BBSP

Rojo	Sin Aditivo	PET	13*75mm (1ml – 5ml)
Morado	EDT AK2/K3	PET	13*75mm (1ml – 5ml)
Azul	Citrato de sodio	PET	13*75mm (1ml – 5ml)
Verde	Heparina	PET	13*75mm (1ml – 5ml)
Rojo	Activador de coagulación	PET	13*75mm (1ml – 5ml)
Amarillo	Gel	PET	13*75mm (1ml – 5ml)



10

Equipo Biomédico Ambu

Cardiología

Neurología

Otorrinolaringología

Gastroenterología

Neumología

Urología

Anestesiología

Cirugía

Urgencias



Equipo Biomédico: Ambu

Anestesiología y Respiratorio

Mascaras

Circuitos respiratorios

Pain Pumps

Bolsa de respiración

Resucitadores

Tubos laríngeos

Mascarillas Laríngeas



Endoscopia de un solo uso

Neumología

Gastroenterología

Urología

ENT



aScope™ Duodeno



aScope™ Gastro



aScope™ 4 Cysto

Pregunta por
nuestro catálogo

Ambu



Ambu FOREVER
FORWARD

Equipo Biomédico: Ambu

Video Laringoscopia



Estación de Trabajo



Electrodos

Neurología

Monitoreo intraoperatorio

Cardiología



aView 2 Advance



Pregunta por
nuestro catálogo
Ambu



Ambu FOREVER FORWARD

Equipo Biomédico: Ambu

Maniqués



Pregunta por
nuestro catálogo
Ambu



Ambu FOREVER
FORWARD

Otros artículos

Consumibles y Equipo de Laboratorio



Otros artículos

Consumibles

Pipetas Serológicas

Guantes

Botellas Plásticas

BBSP

Filtros de Jeringa

PES

Nylon

PTFE

Estéril

De vacío

Celulosa

Equipos de laboratorio

Micropipetas

Autoclaves

Refrigeradores

Centrífugas

Agitadores

Microscopios

PCR

Electroforesis

Soportes / Racks

Termocicladores

Básculas

Espectrofotómetros

Incubadoras

Campanas de flujo

¡Y muchos más...!

Si desea otro consumible y/o equipos que no esté listado en el catálogo también lo podemos conseguir, solo inclúyalo en la lista que desea cotizar.

Nos ajustamos a sus presupuestos.

¡Escríbenos para enviarte una cotización!





LouvaLab

productos con certificación ISO y FDA



33 3031 9573



louvalab.com



administracion@louvalab.com